

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



La línea JYRSA[®] esta diseñada para brindar confort y seguridad a los trabajadores, soportada con equipos para proteger la vista, cara y cuello, indispensables en la industria de la construcción, metalurgia, minera, ensambladoras, ramo de la soldadura y almacenes, entre otros.

FICHA TÉCNICA / CASCO TIPO ALA ANCHA DIELÉCTRICO



FUNCIÓN

Proteger la cabeza y cervicales del trabajador de peligros y golpes. Reduce el riesgo de traumatismos craneoencefálicos graves y lesiones en el cuello.

CARACTERÍSTICAS

- · Casco de seguridad clase "E" con suspensión plástica resistente a más de 20,000 Volts.
- Composición de 98% Polietileno, 1.5% Pigmento con base de polietileno v 0.5% Aditivo Mineral.
- · Suspensión plástica de 6 puntos.
- Broche ambidiestro con ajuste Fast Fit®.
- Cojinete de foam remplazable que absorbe la sudoración.
- Diseño de suspención anatómica de ajuste exacto.
- · Color: Amarillo High Visibility.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- · Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- · Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- · Diseñado para ajuste en cráneos pequeños y grandes.
- Dubetina lavable.
- · Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- · Certificado bajo las normas:
- NMX-S-055-SCFI-2009. NRF-012-CFE-2010.
- NRF-058-PEMEX-2012 - NOM-115-STPS-2009.
- ANSI/ISEA Z89.1-2009





APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

EMPAQUE

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.

JYRSA PPE, S.A. de C.V. | RFC: RIJ-920604-DS1

Camino al Milagro #104, El Milagro, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66634, México.





